

## HPSBOC10A24C

10A Impuls-Puffer-Netzteil







## Nicht mehr verfügbar

- universelles 27,6V 10A Puffernetzteil
- je 3 Service-Ausgänge (Relais + OC)
- Kurzschlussschutz (SCP)
- Überspannungschutz (OVP + AC-Ausgang)
- Überlastschutz (OLP)
- Akku-Tiefentladeschutz (UVP)
- · sabotagegeschützt
- Platz für: 2x 17Ah/12V Akku
- Metallgehäuse für Wandmontage

Abmessungen BxHxT 400x350x100 mm

Gewicht 4,5 kg
Akkukapazität 2x 17Ah
Ausgangsspannung 27,6V DC

Betriebstemperatur -10° C bis +40° C
Farbe weiß, RAL9003
Geeignet für universell einsetzbar
Gehäuse Stahlblech 1 mm

Leistung Netzteil 10A (+ 1A/2A/4A Akkuladestrom)

Sabotageschutz Öffnen

Ausgänge je 3 Relais und OC (EPS, PSU, LoB)

Das gepufferte Netzteil HPSBOC10A24C wird als unterbrechungsfreie Stromversorgung beispielsweise von Alarmsystemen mit stabilisierten Spannungsanforderungen 24V DC (+/-15%) eingesetzt. Das Netzteil liefert eine Ausgangsspannung von 27,6V DC mit einer Leistung von 10A +1A/2A/4A Akkuladestrom. Beim Ausfall der Netzspannung wird unterbrechungsfrei auf die Akku-Spannung umgeschaltet. Das Netzteil verfügt über technische Ausgänge zur Alarmierung bei Netzschwund (EPS), Netzteilausfall (PSU) und niedrige Akkuspannung (LoB).

Die Konstruktion des Netzteils basiert auf dem Modul eines Impuls-Netzteils, mit hoher Energie-Leistung, in einem Metallgehäuse (Farbe RAL 9003) und mit Platz für 2x Akku 17Ah/12V. Das HPSBOC10A24C wird fertig vorinstalliert in einem sabotagegeschützten Metallgehäuse geliefert.