ATPH-200 DG

Funk-Multi Sensor

2332083

TECHNISCHES DATENBLATT



- **BE WAVE Multi-Sensor**
- Misst Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit
- bi-direktional
- AES-verschlüsselte 4-Band-Übertragung
- LED-Anzeige
- Fernkonfiguration
- Sabotageschutz (Öffnen und Wandabriß)
- kompatibel zu BE WAVE HUB und HYBRID Anlagen

Brand	SATEL
Temperaturmessung	-10° C bis +55° C
Farbe	dunkelgrau
Spannungsversorgung	CR123A 3V Batterie
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	43 g
Funk-Protokoll	BE WAVE
Batterietyp	CR123A
Umgebungsfeuchtigkeit	93±3%
Funk-Frequenz	4-Band 868,0 bis 868,6 MHz
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Ruhestromaufnahme	48 µA
Abmessungen B x H x T	20 x 102 x 23 mm
Feuchtigkeitsmessung	0 % bis 93 % RH
Druckmessung	260 bis 1260 hPa

Der Multi-Sensor **ATPH-200** ist eine ideale Ergänzung für das **BE WAVE System**. Der Sensor misst präzise Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Innenräumen.

Unterstützt werden alle **BE WAVE SMART HUB**s und **HYBRID**-Anlagen.

Die eingebauten Sensoren werden überwacht, die Kommunikation erfolgt AES-verschlüsselt und bi-direktional. Der Temperatursensor hat einen Messsbereich von -10°C bis +55°C, der Sensor für atmosphärischen Druck von 260 hPa bis 1260 hPa und der Messbereich des Luftfeuchtesensors ist 0%RH bis 93%RH.

Die Einstellungen lassen sich per Fernzugriff programmieren. Ebenso ist die Aktualisierung der Firmware aus der Ferne möglich.

Der Multi Sensor ist in den Farben weiß, braun und dunkelgrau erhältlich.