TPH-2 DG

Multi-Sensor BUS

2280502

TECHNISCHES DATENBLATT

- **BUS-Multi-Sensor**
- Misst Temperatur, Luftdruck und Luftfeuchtigkeit
- LED-Anzeige
- Fernkonfiguration per RS-485 BUS
- Sabotageschutz (Öffnen und Wandabriß)

Brand	SATEL
Temperaturmessung	-10° C bis +55° C
Farbe	dunkelgrau
Spannungsversorgung	12 V DC
Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Gewicht	25 g
Stromaufnahme	5 mA max.
Umgebungsfeuchtigkeit	0 – 93% +/-1,5%
Umweltklasse gem. EN50130-5	II
Abmessungen B x H x T	20 x 102 x 23 mm
Feuchtigkeitsmessung	0 % bis 93 % RH
Druckmessung	260 bis 1260 hPa

Der Multi Sensor **TPH-2** ist ein BUS-Sensor und eine ideale Ergänzung für das **BE WAVE Hybrid** und **BE WAVE WIRE** System. Der Sensor misst präzise Umgebungsparameter wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck in Innenräumen.

Die eingebauten Sensoren werden überwacht, die Kommunikation erfolgt über den angeschlossenen BUS RS-485. Der Temperatursensor hat einen Messsbereich von -10°C bis +55°C, der Sensor für atmosphärischen Druck von 260 hPa bis 1260 hPa und der Messbereich des Luftfeuchtesensors ist 0%RH bis 93%RH. Eine LED-Anzeige ist ebenso vorhanden.

Die Einstellungen lassen sich über den SATEL BUS programmieren. Ebenso ist die Aktualisierung der Firmware aus der Ferne möglich.

Der Multi-Sensor ist in den Farben weiß, braun und dunkelgrau erhältlich.